WIDE OPEN LIBRARY

www.neohitech.co.kr

첨단 기술 변화의 중심에 (주)네오하이테크가 함께합니다.

NEOHITECH
(주)네오하이테크

www.neohitech.co.kr

고객만족을 최우선으로 하는 ㈜네오하이테크

㈜네오하이테크는 경기도 군포시에 소재하여 기업부설연구소 및 공장을 보유한 벤처기업으로서 RFID도서관리시스템, 출입관리시스템, 자산관리시스템을 주요사업으로 하고 있습니다

시대의 변화에 발 맞추어 고객의 니즈를 파악하여 고객이 요청하는 시스템, 고객이 필요로 하는 제품, 고객이 원하는 서비스를 실현하기 위해 제품 개발과 최선의 서비스를 행동으로 실천하고 있는 기업입니다

임직원 모두 오랫동안 해온 일에 대한 경험과 축적된 노하우를 기반으로 삼아 늘 변함없고 한결같이 고객만을 생각하고, 고객을 위한 최고 품질의 제품과 최선의 서비스를 제공해 드리기 위해 열심히 노력하겠습니다

NEOHITECH
㈜네오하이테크

사업분야

RFID 도서관리시스템 (13.56MHz) / 365셀프도서관(스마트도서관)
출입관리시스템, 좌석관리시스템 / 전자신문, DID / E-BOOK
도서관 부대장비 및 정리용품 / 자산관리시스템(13.56MHz/ 900MHz)

주요납품사례

www.neohitech.co.kr

첨단 RFID 자동화시스템 및 출입관리시스템의 혁신!

365일 무인도서 자동화시스템, RFID 도서관리시스템,
혁신적인 기능과 세련된 디자인의 출입관리시스템
첨단 기술 변화의 중심에 **(주)네오하이테크**가 함께 합니다

WIDE OPEN Library !
시대적 변화에 최적화된 도서관리시스템의 새로운 변화 !
(주)네오하이테크가 앞장서겠습니다

NEOHITECH
(주)네오하이테크

CONTENTS

I. RFID 도서관리시스템

RFID 태그 06
RFID 보호용 스티커 및 인쇄 07
RFID 회원증 및 바코드 회원증 08
사서용데스크탑 Read / Write기 및 장서점검기 09
도서분실방지시스템 10
신형자가도서대출반납시스템 11
자가도서대출반납시스템(일반/어린이용) 12
간편도서대출반납시스템(KIOSK/DESK) 13
무인도서반납시스템(중형/소형) 14
대용량무인도서반납시스템 및 통합관제시스템 15
365 셀프도서관 16

II. 출입관리시스템

출입관리시스템(일반/일반 와이드) 18
출입관리시스템(스탠다드/스탠다드 와이드) 19
출입관리시스템(프리미엄/프리미엄 와이드) 20
출입관리시스템(프리미엄MINI/턴-게이트) 21

III. 좌석관리시스템

KIOSK 좌석관리시스템 22
MOBILE 앱 좌석 관리시스템 23

IV. 전자신문 / DID

전자신문 24
DID(알림이) 25

V. 부대장비 및 정리용품

책 소독기/바코드.모바일스캐너/대출반납일력표
회원증발급프린터/바코드프린터/라벨라이터기 26
자료위치출력기/초소형 장서점검기(바코드형)
독서확대기/음성변환출력기/도서반납함 27
회원증발급프린터/바코드프린터리본/바코드라벨 28
분류라벨/분류용 색띠 라벨/DLS프로그램용 색띠라벨 29
전산라벨 30
도서(책등,속지)보수용테이프/확인증 용지/감응테이프 31
도서보수용테이프/북커버/양면테이프 32
라벨키퍼 33
DVD케이스/CD케이스/북엔드(T형)/북엔드(L형) 34
넘버링/스탬프(장서인,측인)/리필 패드 35

RFID TAG

RFID 태그

전 세계적으로 널리 사용되고 있는 표준 태그 !

- 도서관에서 사용하는 13.56MHz 표준 태그
- 태그 사용 후 평생품질 보장
- 우수한 부착력 및 인식범위 보장

23XADIA0470

나라장터 물품식별번호 | 22925528

제품사양	
치수	50(W) x 50(H)mm
Chip	SL2S2002
메모리	1024bits
Read/Write	10만회 이상 영구적 사용
보안	도난방지기능 (EAS)내장
운영주파수	13.56MHz
프로토콜	ISO 15693, ISO 18000-3 만족

L23XADIA076K

나라장터 물품식별번호 | 22925529

제품사양	
치수	80(W) x 50(H)mm
Chip	SL2S2002
메모리	1024bits
Read/Write	10만회 이상 영구적 사용
보안	도난방지기능 (EAS)내장
운영주파수	13.56MHz
프로토콜	ISO 15693, ISO 18000-3 만족

RFID TAG

RFID 비도서 태그

- ISO 도서관 표준안 권고 사항인 13.56MHz
- 노화방지용 접착제 및 가속노화시험 통한 품질보증
- 도서 부착 시 인식 범위 증가로 뛰어난 성능 제공

L29XADIA9J34

나라장터 물품식별번호 | 23201836

제품사양	
치수	외경 42 mm / 내경 16 mm
Chip	SL2S2002
메모리	1024bits
Read/Write	10만회 이상 영구적 사용
보안	도난방지기능 (EAS)내장
운영주파수	13.56MHz
프로토콜	ISO 15693, ISO 18000-3 만족

I00PADIA9118

나라장터 물품식별번호 | 23201835

제품사양	
치수	외경 116mm / 내경 41mm
Chip	SL2S2002
메모리	1024bits
Read/Write	10만회 이상 영구적 사용
보안	도난방지기능 (EAS)내장
운영주파수	13.56MHz
프로토콜	ISO 15693, ISO 18000-3 만족

RFID 태그 보호용 스티커

RFID TAG Sticker

고객이 요청하는 다양한 디자인으로 제작 !

- 도서관에서 요구하는 시안으로 제작하여 태그 위에 부착
- 태그를 안 보이게 완전히 감싸는 형태로 제작하여 부착
- 우수한 접착력과 사용하기 편리한 형태로 제작하여 공급

제품사양

치수	100(W) X 70(H)mm or 105(W) X 75(H)mm
	70(W) x 70(H)mm
	기타 도서관에서 요구하는 치수로 제작



RFID 태그 인쇄

RFID TAG Print

태그 위에 직접 원하는 이미지를 인쇄하여 사용 !

- 도서관에서 요청하는 시안으로 제작하여 태그 표면에 인쇄
- 태그 손상을 방지하기 위하여 비 접촉식으로 인쇄
- 분량들을 없애기 위한 사전 전수조사 통한 태그 인쇄

제품사양

치수	50(W) X 80(H)mm
	50(W) X 50(H)mm

RFID 회원증

RFID Card

RFID Chip을 내장하여 요청하는 다양한 디자인으로 제작 !

- 도서관에서 요청하는 디자인으로 다양한 시안 제공
- 카드 내 RFID Chip 내장된 비 접촉식 회원인증
- 이용자 정보 전자암호화로 카드 위조 및 변조 불가능

NHT-1000R

나라장터 물품식별번호 | 22939064

제품사양

치수	54(H) X 85(W)mm
재질	PVC

바코드 회원증

BARCODE Card

Barcode 인쇄형으로 요청하는 다양한 디자인으로 제작 !

- 도서관에서 요청하는 디자인으로 다양한 시안 제공
- PVC Card 형태로 제작
- 회원증 표면에 바코드를 인쇄하여 사용

NHT-1000B

나라장터 물품식별번호 | 22939063

제품사양

치수	54(H) X 85(W)mm
재질	PVC

사서용 데스크탑 Read / Write기

Staff Desktop Read/Writer

빠르고 간편하게 도서업무처리가 가능 !

NHT-100MR

나라장터 물품식별번호 | 22942933	
제품사양	
치수	20(H) X 420(W) X 340(D)mm
재질	알루미늄, 아세탈
색상	블랙, 실버
인식거리	250mm 이상
프로토콜	ISO 15693, ISO 18000-3 만족
특징	도서관리프로그램 직접 연동 (KOLAS III 직접 연동) DLS(초중고용)도서관리시스템 표준 API 연동 7권 이상 도서 동식 인식 가능 RFID 회원증 및 도서 동식 인식 리더기 측면 차폐기능 내장 태그의 정보 입력 및 수정 가능

장서점검기

Inventory Scanner

소지 및 사용이 간편하고 뛰어난 기능으로 장서점검 효율적 !

NHT-600BR

나라장터 물품식별번호 | 23390367	
제품사양	
치수	569(H) X 112(W) X 41(D)mm
전원	3.7V 리듬 배터리
재질	스틸, 플라스틱
모니터	10.6" Touch
구성	핸드리더기, 태블릿 PC 이동식거치대, 충전기
프로토콜	ISO 15693, ISO 18000-3 만족
특징	가볍고 사용하기 쉽게 제작 거치형으로 우수한 인식률 태블릿 PC 화면에 원하는 기능 표시 오 배가, 희망도서 찾기 등

Anti-Theft Gateway

도서분실방지시스템(싱글)

소중한 도서관 재산인 도서를 효율적으로 관리 !

나라장터 물품식별번호 | 22942947

제품사양

치수	1700(H) X 400(W) X 120(D)mm (싱글/듀얼) 1730(H) X 650(W) X 120(D)mm (와이드)
색상	은회색, 아이보리
재질	플리카보네이트, 알루미늄, 스틸
감지범위	좌우 0 ~1,300mm (싱글) 좌우 0 ~2,100mm (듀얼) 좌우 0 ~1,600mm(와이드) 상하 0 ~ 1,750mm
통로 폭	900mm (싱글) 1,800mm (듀얼) 1,600mm (와이드)
프로토콜	ISO 15693, ISO 18000-3 만족
인터페이스	RS-232, Bluetooth
특징	투명하고 세련된 디자인 3D 안테나로 우수한 감지률 경보음 발생 시 부정도서 알림기능 고성능 자동튜닝기능 내장 다양한 매립형태 설치 가능

NHT-200A

도서분실방지시스템(듀얼)

NHT-210A

나라장터 물품식별번호 | 22943301

도서분실방지시스템(와이드)

NHT-230WA

나라장터 물품식별번호 | 23491788

자가도서대출반납시스템

세련된 디자인과 이용자 편의성 고려한 설계 !

NHT-310SR

나라장터 물품식별번호 | 23656297

제품사양

치수	1604(H) X 520(W) X 424(D)mm
색상	화이트, 블랙
재질	스틸, 강화유리, 아크릴
모니터	17"TFT-LCD Touch Screen
리더기	1D/2D 리더기, RFID 리더기
프린터	전면 슬라이더형 열 전사 방식
인식거리	250mm 이상
OS	Windows 10
소프트웨어	도서관리프로그램 연동 대출/반납 운영 규정 적용 음성안내서비스 지원
프로토콜	ISO 15693, ISO 18000-3 만족
특징	터치 모니터를 통한 대출 및 반납처리 7권 이상 도서 동시 대출반납 처리 **보안(설정 및 해제)이 먼저 이루어지고 도서DB인식 (처리중간 빼서 나가는 경우 방지)**

* 조달등록 준비 중인 제품입니다.

자가도서대출반납시스템

Self Loan /Return Station

모던한 디자인과 사용의 편리성을 강조 !

NHT-300SR

나라장터 물품식별번호 | 22942937	
제품사양	
치수	1550(H) X 620(W) X 550(D)mm
색상	화이트, 블랙
재질	스틸, 아크릴
모니터	17"TFT-LCD Touch Screen
리더기	1D/2D 리더기, RFID 리더기
프린터	전면 슬라이더형 열 전사 방식
인식거리	250mm 이상
OS	Windows 10
소프트웨어	도서관리프로그램 연동 대출/반납 운영 규정 적용 음성안내서비스 지원
프로토콜	ISO 15693, ISO 18000-3 만족
특징	7권 이상 도서 동시 인식 가능 RFID &바코드 회원증 모두 사용 도서 확인 후 EAS(보안) 설정

어린이용 자가도서대출반납시스템

Self Loan/Retrun Station For Children

어린이들이 손쉽게 사용 가능하도록 설계 !

NHT-320SR

나라장터 물품식별번호 | 23390366	
제품사양	
치수	1500(H) X 580(W) X 420(D)mm
색상	검정, 백색, 초록색, 노란색
재질	스틸, 아크릴
모니터	19"TFT-LCD Touch Screen
리더기	1D/2D 리더기, RFID 리더기
프린터	전면 슬라이더형 열 전사 방식
인식거리	250mm 이상
OS	Windows 10
소프트웨어	도서관리프로그램 연동 대출/반납 운영 규정 적용 음성안내서비스 지원
프로토콜	ISO 15693, ISO 18000-3 만족
특징	어린이에 맞는 제품 캐릭터 7권 이상 도서 동시 인식 가능 RFID &바코드 회원증 모두 사용 도서 확인 후 EAS(보안) 설정

간편도서대출반납시스템(KIOSK형)

Self Loan /Return Station

간편하고 효율적인 운영에 적합 !

NHT-330ESR

나라장터 물품식별번호 | 23492427	
제품사양	
치수	1467(H) X 660(W) X 766(D)mm
색상	화이트, 다크 그레이
재질	스틸, 아크릴
모니터	17"TFT-LCD Touch Screen
리더기	1D/2D 리더기, RFID 리더기
프린터	전면 슬라이더형 열 전사 방식
인식거리	250mm 이상
OS	Windows 10
소프트웨어	도서관리프로그램 연동 대출/반납 운영 규정 적용 음성안내서비스 지원
프로토콜	ISO 15693, ISO 18000-3 만족
특징	7권 이상 도서 동시 인식 가능 RFID &바코드 회원증 모두 사용 도서 확인 후 EAS(보안) 설정

간편도서대출반납시스템(DESK형)

Self Loan /Return Station

경제적인 도입비용과 운영의 편리성 !

NHT-350ESR

나라장터 물품식별번호 | 23492428	
제품사양	
치수	619(H) X 969(W) X 575(D)mm
색상	화이트, 다크 그레이
재질	스틸, 아크릴
모니터	17"TFT-LCD Touch Screen
리더기	1D/2D 리더기, RFID 리더기
프린터	열 전사 방식
인식거리	250mm 이상
OS	Windows 10
소프트웨어	도서관리프로그램 연동 대출/반납 운영 규정 적용 음성안내서비스 지원
프로토콜	ISO 15693, ISO 18000-3 만족
특징	7권 이상 도서 동시 인식 가능 RFID &바코드 회원증 모두 사용 도서 확인 후 EAS(보안) 설정

* 제품 받침대 별매

중형무인도서반납시스템

Self Return Station

400권 도서반납양과 반납도서 분류기능 제공 !

NHT-420MSR

나라장터 물품식별번호 | 22964117	
제품사양	
치수	1815(H) X 2326(W) X 800(D)mm
색상	연회색, 진회색
재질	알루미늄, 메탈, 아세탈, 아크릴
모니터	17" TFT-LCD Touch Screen 23" WIDE TFT-LCD
투입구	120(H) X 410(W)mm 이상
프린터	열 전사 방식 - 전면 슬라이더 형
OS	Windows10
적재함	도서 적재함 3EA - 적재함 당 120권 이상 적재 가능 (총 350여권 이상 도서반납 가능) 비 도서 적재함 1EA (200장)
소프트웨어	도서관리프로그램 연동 반납 운영 규정 적용 음성안내서비스 지원
프로토콜	ISO 15693, ISO 18000-3 만족
특징	간편한 터치사용과 음성안내 제공 별도 모니터에 의한 안내기능 자료실 및 예약도서 분류기능 제공 큰 사이즈 도서반납 가능한 투입구 적재상태 실시간 모니터링 가능

소형무인도서반납시스템

Self Return Station

150권 도서반납량과 반납량 확인 가능 !

NHT-410SSR

나라장터 물품식별번호 | 22964116	
제품사양	
치수	1750(H) X 670(W) X 800(D)mm
색상	화이트, 블루
재질	메탈, 아세탈, 아크릴 외
모니터	17"TFT-LCD Touch Screen
투입구	120(H) X 410(W)mm 이상
프린터	열 전사 방식 - 전면 슬라이더 형
OS	Windows10
적재함	도서 적재함 1EA - 도서 150권 반납 가능
소프트웨어	도서관리프로그램 연동 반납 운영 규정 적용 음성안내서비스 지원
프로토콜	ISO 15693, ISO 18000-3 만족
특징	경제적인 가격으로 도입 가능 공간효율성 및 활용성 우수 적재상태 실시간 모니터링 가능

대형무인도서반납시스템

Self Return Station

700권 이상 도서반납 및 반납도서 5종 도서분류 가능 !

NHT-430BSR

제품사양

치수	구조 및 환경에 맞게 적용
색상	블루, 아이보리
재질	알루미늄, 메탈, 아세탈, 아크릴
모니터	22" TFT-LCD Touch 스크린
투입구	120(H) X 420mm(W) 이상
프린터	열 전사 방식 - 전면 슬라이더 형
OS	Windows10
리더기	Middle Range Reader
적재함	도서 적재함 5EA - 적재함 당 도서 140 ~160권 적재 (총 700~800여권 도서반납 가능) 비 도서 적재함 1EA
소프트웨어	도서관리프로그램 연동 반납 운영 규정 적용 음성안내서비스 지원
프로토콜	ISO 15693, ISO 18000-3 만족
특징	반납량이 많은 도서관에 적합 5종 분류 적용으로 도서분류 편리 공간에 따라 다양한 형태로 제작 간편한 터치사용과 음성안내 지원

통합관제프로그램

Program For Manager

실시간 시스템 상태 정보제공 및 통계기능 제공!

365 Self Library System

365셀프도서관(스마트도서관)

365일 통합도서서비스가 가능한
신개념 고객서비스가 결합된
차세대 무인자동화시스템 !

NHT-900SR

나라장터 물품식별번호 | 23391772

제품사양	
치수	2000(H) X 2350(W) X 1200(D)mm
재질	알루미늄, 메탈, 아세탈, PC
색상	연회색, 진회색
모니터	DID) 55" LCD 2EA 메인) TFT-LCD Touch Screen
리더기	1D/2D 리더기, RFID 리더기
이송방식	로봇 암에 의한 카트리지 이송방식
예약도서 대출반납	가능 (운영 적재함 수 지정 선택 적용)
도서적재 트레이	240(H) X 300(W)mm 전/후방 2개 LINE 도서적재 총 450 ~ 550칸으로 구성 (도서의 두께에 따라 칸 조절 가능) CD / DVD 탑재 가능
프린터	열 전사 방식 _ 전면 슬라이더형
소프트웨어	도서관리프로그램 연동 대출/반납 운영 규정 적용 음성안내서비스 지원
프로토콜	ISO 15693, ISO 18000-3 만족
특징	1개의 투입구로 도서 대출 및 반납 대출/반납 시간 5 ~ 15초 이내 전체 내장도서 검색 예약도서대출기능 겸용 운영가능 도서 대출 및 반납 처리속도가 빠름 전/후방 밀림방식으로 도서투입 용이 도서투입구를 통해 도서추가 및 교체

365일 이용자가 자유롭게 도서 대출/반납 가능 !

예약도서 대출반납서비스 기능 !

365일 통합도서 서비스가 가능한
차세대 무인자동화 도서관

*제품 색상은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

- 지하철, 관공서, 대학, 도서관, 공원, 기업체 등 공공장소에서
- 학생, 직장인, 일반인, 장애인 등 지역주민을 대상으로
- 신간도서 및 Best Seller 등의 도서를 365일 無人으로 대출 및 반납 서비스가 되는 자동화 장비로서
- 처리속도가 빠르고 도서예약대출반납서비스가 가능하고
- 홍보, 도서 정보, 문화 콘텐트 등 다양한 정보 문화 콘텐츠 전달 매체 기능 제공

365셀프도서관(스마트도서관)

다양한 도서검색 및 예약도서대출 기능

도서검색

도서소개

카테고리별 검색

제목순 검색

제목입력 검색

제목별 검색결과

도서상세정보

도서대출

회원증 인식

비밀번호 입력

도서 추출

도서 대출

예약도서대출

회원증 인식

비밀번호 입력

예약도서선택

도서 대출

도서반납

도서 인식

도서 투입

반납처리 중

대출반납정보

출입관리시스템(일반)

Access Control System

소음없이 부드럽게 동작, 효과적인 차단판넬 높이 !

NHT-2000G

나라장터 물품식별번호 | 22941134

NHT-2100G

나라장터 물품식별번호 | 22941123

제품사양

치수	970(H) x 300(W) x 1255(L)mm
재질	외함 : 스테인레스 차단판넬 : 강화유리 12T 상판 : 분체도장
전원	AC 115/230V, 50/60Hz
구동모토	AC 모터
제어부	게이트용 메인보드
리더기	1D/2D 리더기, RFID 리더기(옵션)
방향표시	LED
구동방식	Glass Wing Sliding 개폐
통로폭	560~580mm
차단판넬	1,200 ~ 1,800mm
특징	- 부드럽고 안정적으로 동작 - 소음이 없고 구동속도 조절가능 - 단방향 및 양방향 통로 선택 적용 - 1D&2D 겸용 , RF리더기 장착 가능 - AC모터로 소음이 적고 내구성우수

출입관리시스템(일반 와이드)

Access Control System

부드러운 동작으로 장애우 통행 및 수하물 이동이 편리 !

NHT-2000WG

제품사양

치수	970(H) X 450(W) X 1255(L)mm
재질	외함 : 스테인레스 차단판넬 : 강화유리 12T 상판 : 분체도장
전원	AC 115/230V, 50/60Hz
구동모터	AC 모터
제어부	게이트용 메인보드
리더기	1D/2D 리더기, RFID리더기(옵션)
방향표시	LED
구동방식	Glass Wing Sliding 개폐 방식
통로 폭	850~900mm
차단판넬	1,200 ~ 1,500mm
특징	- 넓은 통로 폭으로 휠체어 통과 용이 - 부드럽고 안정적으로 동작 - 단방향 및 양방향 설정 가능

출입관리시스템(스탠다드)

Access Control System

감각적인 디자인과 부드러운 동작, 우수한 내구성 !

NHT-2200SG

제품사양

치수	960(H) x 300(W) x 1250(L)mm
재질	외함 : 스테인레스 차단판넬 : 강화유리 12T 상판 : 분체도장
전원	AC 115/230V, 50/60Hz
구동모터	AC 모터
제어부	게이트용 메인보드
리더기	1D/2D 리더기, RFID 리더기(옵션)
방향표시	LED
구동방식	Glass Wing Sliding 개폐
통로폭	560~580mm
차단판넬	1,200 ~ 1,800mm
특징	- 소음없이 부드럽게 동작 - 한방향 및 양방향 가능

출입관리시스템(스탠다드 와이드)

Access Control System

부드러운 동작으로 장애우 통행 및 수하물 이동이 편리 !

NHT-2200SWG

제품사양

치수	960(H) x 450(W) x 1250(L)mm
재질	외함 : 스테인레스 차단판넬 : 강화유리 12T 상판 : 분체도장
전원	AC 115/230V, 50/60Hz
구동모터	AC 모터
제어부	게이트용 메인보드
리더기	1D/2D 리더기, RFID 리더기(옵션)
방향표시	LED
구동방식	Glass Wing Sliding 개폐
통로폭	850~900mm
차단판넬	1,200 ~ 1,500mm
특징	- 넓은 통로 폭으로 일반인 및 장애우 모두 통행 가능

출입관리시스템(프리미엄 일반)

Access Control System

품격있는 디자인과 최고급 소재로 우수한 성능 !

NHT-2300PG

나라장터 물품식별번호 | 23287573

제품사양

치수	960(H) x 300(W) x 1400(L)mm
재질	외함 : 고급 스테인레스 차단판넬 : 강화유리 12T 상판 : 분체도장
전원	AC 115/230V, 50/60Hz
구동모토	AC 모터
제어부	게이트 용 메인보드
리더기	1D/2D 리더기, RFID 리더기 (옵션)
방향표시	LED
구동방식	Glass Wing Sliding 개폐
통로폭	560 ~ 580mm
차단판넬	1,200 ~ 1,800mm
특징	- 고급소재 사용으로 손때가 타지 않음 - 소음없이 부드럽게 동작. 한방향 및 양방향 가능

출입관리시스템(프리미엄 와이드)

Access Control System

부드러운 동작으로 장애우 통행 및 수하물 이동이 편리 !

NHT-2300PWG

제품사양

치수	960(H) x 450(W) x 1400(L)mm
재질	외함 : 고급 스테인레스 차단판넬 : 강화유리 12T 상판 : 분체도장
전원	AC 115/230V, 50/60Hz
구동모토	AC 모터
제어부	게이트 용 메인보드
리더기	1D/2D 리더기, RFID 리더기 (옵션)
방향표시	LED
구동방식	Glass Wing Sliding 개폐
통로폭	850 ~ 900mm
차단판넬	1,200 ~ 1,500mm
특징	- 넓은 통로 폭으로 일반인 및 장애우 모두 통행 가능

출입관리시스템(프리미엄 MINI)

Access Control System

총 길이 850mm로 공간이 협소한 장소에 적합 !

NHT-2300PMG

제품사양

치수	960(H) x 300(W) x 850(L)mm
재질	외함 : 고급 스테인레스 차단판넬 : 강화유리 12T
전원	AC 115/230V, 50/60Hz
구동모토	AC 모터
제어부	게이트 용 메인보드
리더기	1D/2D 리더기, RFID 리더기 (옵션)
방향표시	LED
구동방식	Glass Wing Sliding 개폐
통로폭	560 ~ 580mm
차단판넬	1,200 ~ 1,800mm
특징	- 공간이 협소하고 좁은 장소에 적합

출입관리시스템(턴-게이트)

Access Control System

우수한 성능과 뛰어난 내구성 !

NHT-2500TG

제품사양

치수	940(H) x 250(W) x 1100(L)mm
재질	스테인레스, 스틸
전원	AC 220V, DC 24V
색상	Silver
방향표시	Dot matrix 96*96
통로폭	550mm
회전봉	50 ⌀ 450mm (봉 파이 제작가능)
특징	- 양방향 통행 설정 가능

KIOSK 좌석관리시스템

Seat Management System

균등하고 효율적인 좌석배정 및 이용자 관리 !

NHT-500SM

나라장터 물품식별번호 | 23172995

제품사양

치수	1650(H) X 650(W) X 350(D)mm
재질	스틸
색상	블루, 아이보리
모니터	22"TFT-LCD 초음파 터치스크린
리더기	1D/2D 스캐너,RFID 리더기(옵션)
주변기기	확인증 출력용 프린터, 스피커
프린터	열 전사 방식 - 전면 슬라이더 형
소프트웨어	좌석배치도 좌석관리 S/W (발권,연장,퇴실) 대기자 관리 S/W 관리자 S/W (환경설정, 통계 기능)

주요기능 및 특징

- **고급스런 외형과 직관적인 UI**
  - KIOSK 연계를 통한 화면 터치 인터페이스
  - 바코드, 모바일, RFID 회원증, ID/PWD 인증 제공
  - 심플하고 고급스러우면서 안정적인 GUI 제공
- **도서관리프로그램과 연동**
  - 도서관리프로그램 이용자 정보 완벽 연동
  - 도서관리프로그램 개인정보보호 관련 이행사항 적용 (암호화, 접속로그, 동의기간 등에 대한 사항)
- **안정적인 시스템 운영**
  - 산업용 PC 시스템을 통한 안정적 운영
  - 초음파 터치스크린 모니터로 사용 편의성
  - AP 서버지원을 통한 안정성 강화
- **좌석관리시스템 주요기능 탑재**
  - 열람실 좌석 발권, 연장, 외출, 퇴실 기능
  - 좌석사용시간, 외출시간 등 시간 설정가능
  - 좌석배치도, 알림 메시지 변경 관리자 프로그램 제공
- **홈페이지 좌석관리시스템 연계**
  - OPEN API를 좌석관리시스템 연동
  - 홈페이지 실시간 열람실 현황 안내 가능

좌석발권 UI

MOBILE 앱 좌석관리시스템

이용자가 몰리는 시험기간, 최적의 좌석관리시스템 !

좌석발권

좌석연장

좌석반납

주요기능 및 특징

- **도서관 반경 70미터 이내에서만 사용 가능**
  - 열람실 및 로비 비콘 설치
  - 이용자 스마트폰 Apple 위치인증 좌석발권
  - 열람실 좌석 내에서 연장 및 퇴실 처리 가능
  - 비콘 설치된 위치 반경 70미터 이내만 사용 가능
- **도서관리프로그램과 연동**
  - 도서관리프로그램 이용자 정보 완벽 연동
  - 도서관리프로그램 개인정보보호 관련 이행사항 적용 (암호화, 접속로그, 동의기간 등에 대한 사항)
- **좌석관리시스템 주요기능 탑재**
  - 열람실 좌석 발권, 연장, 외출, 퇴실 기능
  - 좌석사용시간, 외출시간 등 시간 설정가능
- **홈페이지 좌석관리시스템 연계**
  - OPEN API를 좌석관리시스템 연동
  - 홈페이지 실시간 열람실 현황 안내 가능

모바일 앱 좌석관리시스템 구성도

도입 기대효과

- **열람실 이용이 많은 기간 및 시간대 효율적**
  - 시험기간 등 이용자가 많을 때에 효율적
  - 개인 스마트 폰 사용으로 타인 대여가 어려움
  - 수백 명 동시 좌석발권이 가능
  - 좌석발권 확인증 출력이 없어 소모품 비용 절감

전자신문

Electronic Newspaper

디지털 서비스를 통한 신문 열람 !

DW-49iPaper

나라장터 물품식별번호 | 23258012

제품사양

치수	1545(H) X 1170(W) X 710(D)mm
재질	스틸
디스플레이	터치형 DID용 LED, 49" FULL HD
밝기	300nit
터치방식	IR 적외선 센서방식
워크스테이션	Intel i3
운영체제	Windows 10
형태	가로 쇼케이스형
컨텐츠	별도 구매
특징	인체공학적 디자인 설계 외부환경에 강한 산업용 부품사용 소음과 진동, 발열이 없는 SSD 사용

주요기능 및 특징

- 광범위한 전문 정보원 제공
  - 중앙신문 / 경제지 / 전문지 스크랩 매체
  - 주요신문 / 방송 / 잡지 400여 매체
  - 정부 / 공공기관 정책 / 민원 모니터링 정보
  - 시민단체 / NGO / 주요 포터 VOC 모니터링

200여개의 신문과
130여개의 잡지를
디지털로 구독

- 헤드라인 뉴스 제공

- 기사 검색 기능

- 동영상 서비스

- 게시판 기능

알리미

공공기관 이미지에 맞는 D-POP 제공 !

DW-49SGT

나라장터 물품식별번호 | 23257382

제품사양

치수	1866(H) x 740(W) x 556(D)mm
모니터 크기	FULL HD급 49inch
디스플레이	DID용 LED, 삼성전자 완제품 모니터
화면비율	16 : 09
해상도	1920 X 1080
밝기	350nit
입력단자	HDMI 단자, DVI 단자, PC 입력 가능
D-POP Workstation Engine (H/W)	CPU – Intel i3 / RAM – 4GB HDD – 500GB
D-POP Workstation Engine (S/W)	Windows 10 IOT

주요기능 및 특징

- **공공기관 이미지 제고**
  - 공공기관의 컨셉에 맞는 D-POP을 배치함으로서 이미지를 제고할 수 있음
- **공공기관 통합/개별 광고 및 홍보 대행**
  - 각 시설에 맞는 맞춤형 Display 매체를 확보 전체, 각 층별 광고/홍보 대행
- **내방객의 needs에 대한 부응**
  - 공공기관 입, 출구 및 민원실 등에 있는 D-POP을 제공하여 내방객 needs에 부응
- **매체관리의 중요성**
  - 1인의 중앙관리자만으로도 전체 매체를 관리할 수 있어 인쇄물 제작, 교체, 관리 편리

D-POP 적용 사례

책 소독기

치수	1400(H) X 700(W) X 590(D)mm
색상	화이트
무게	90kg
수록 방법	UV-C 램프 (6Lamps)
소독 권수	4 권 (또는 6권용 제품 별도)
소독 시간	30초 ~ 1분(10초 단위 변경가능)
소비 전력	190W
전압	AC220V~/50~60Hz
소독 상태표시	TFT LCD
전기안전인증	HH071420-13002A

대출반납일력표

치수	280(H) X 520(W) X 48(D)mm
재질	아크릴
색상	화이트, 분홍
방식	전자식 넘버링 방식
사용용도	도서의 대출기간 및 반납일자를 열림
특징	전자식 넘버링으로 한번 설정 후 사용가능 정전 시 데이터 유지가능 휴관일 설정 가능

바코드 및 모바일 겸용 스캐너

치수	165(H) X 98(L) X 67(W)mm
재질	ABS
색상	블랙, 네이비
방식	LASER SCAN 방식
인터페이스	USB, RS-232C
특징	대출/반납시 바코드/모바일 겸용으로 사용 PC USB에 연결하면 바로 사용 가능 레이저 방식으로 원거리에서 판독가능

바코드 전용 스캐너

치수	154(H) X 84(L) X 63(W)mm
재질	ABS
색상	아이보리, 네이비
방식	LASER SCAN 방식
인터페이스	USB, RS-232C
특징	대출/반납시 바코드 인식용으로 사용 PC USB에 연결하면 바로 사용 가능 레이저 방식으로 원거리에서 판독가능

회원증발급프린터(PRIMACY)

치수	247(H) X 381(W) X 205(D)mm
인쇄 속도	컬러 150~210매/시간 흑백 600~800매/시간
해상도	300dpi
메모리	16MB
인터페이스	USB
프린터 방식	칼라염료승화 및 단색 열 전사 방식
특징	최적화된 출력 S/W 제공(옵션)

회원증발급프린터(ZENIUS)

치수	195(H) X 205(W) X 310(D)mm
인쇄 속도	컬러 120~150매/시간 흑백 400~500매/시간
해상도	300dpi
메모리	16MB
인터페이스	USB
프린터 방식	칼라염료승화 및 단색 열 전사 방식
특징	최적화된 출력 S/W 제공(옵션)

바코드프린터

치수	324(H) X 269(W) X 495(D)mm
인쇄 속도	254mm/sec,203mm/sec,102/sec
해상도	12dot/mm(300dpi)
인쇄폭	104mm
라벨폭	25.4~114mm
인터페이스	Paralell, RS-232C, USB
사용용도	바코드/회원증/등록번호 라벨 출력
특징	최적화된 출력 S/W 제공(옵션)

라벨라이터기

치수	85(H) X 180(W) X 235(D)mm
전원	AC220V 아답터, 알카라인 AA 건전지6개
인쇄방식	열전사 PRO인쇄방식, 박막열전사헤드
입력문자	한글 / 영어 / 일어 / 숫자 / 한자 / 기호
표지장치	LCD(8문자 X 4행)
디자인종	비즈니스서식, 100종류 이상 디자인 품
특징	바코드 및 QR 코드 가능 연속인쇄 가능,자동컷팅 가능

자료위치출력기

치수	150(H) X 152(W) X 204(L)mm
인쇄방식	열 전사 감열방식
인쇄속도	200mm/sec
해상도	180DPI(7dot/mm)
폰트	문자크기 : 영문, 숫자, 문자 : 95
용지너비	79.5-80.5mm
전원	AC100-240V, 50/60Hz
인터페이스	Parallell, RS-232C, USB

초소형 장서점검기(바코드형)

치수	43(H) X 110(W) X 25(D)mm
재질	ABS
색상	블럭
방식	LASER SCAN 방식
전송방식	USB . 블루투스
사용용도	도서관의 대출 및 반납 시 사용 장서점검 시 사용
특징	초소형 크기로 누구나 사용이 편리 중복스캔 방식 / 블루투스 전송 가능 장서점검 시 연속 스캔 기본 설정가능

독서확대기

치수	635(H) X 437(W) X 439(D)mm
전원	AC100-220V/50-60HZ
LCD 화면	24" 와이드 형
화면배율	1.8배-67배
화면모드	30종 화면모드 지원
좌우이동 폭	406mm
상하이동 폭	266mm
조정장치	ON/OFF – Toggle Button 색상모드선택 / 밝기조정 – Dial 확대 – 16 Position Dial

음성변환출력기

치수	320(H)mm
카메라	500만 화소(LED조명) ON/OFF 스위치 음성지원
방식	Win XP, Win 7, Wing 10
인터페이스	USB
특징	캠쳐된 이미지를 음성으로 출력하는 S/W 경광화 및 소형화 한글, 영어, 한자 캠쳐 후 7초 이내 변환 이미지 파일 텍스트 및 음성파일로 변환

도서반납함(대형)

치수	1350(H) X 810(W) X 570(D)mm
재질	갈바철판, 아크릴
구성	본체, 적재함
적재량	150권
특징	투입구 시건장치 장착 투명창을 통한 적재량 확인 가능 적재함 내부 완충장치 부착 도서수거함 내부 이동식 트레이 내장

도서반납함(중형)

치수	1100(H) X 500(W) X 350(D)mm
재질	갈바철판, 아크릴
구성	본체, 적재함
적재량	80권
특징	투입구 시건장치 장착 투명창을 통한 적재량 확인 가능 적재함 내부 완충장치 부착 도서수거함 내부 이동식 트레이 내장

도서반납함(소형)

치수	1200(H) X 500(W) X 350(D)mm
재질	갈바철판, 아크릴
구성	본체, 적재함
적재량	50권
특징	투입구 시건장치 장착 투명창을 통한 적재량 확인 가능 적재함 내부 완충장치 부착 도서수거함 내부 이동식 트레이 내장

도서반납함(대형)

치수	1390(H) X 510(W) X 650(D)mm
재질	스틸, 분체도장
구성	본체, 적재함
적재량	150권
특징	투입구 시건장치 장착 투명창을 통한 적재량 확인 가능 적재함 내부 완충장치 부착 내함의 바퀴부착으로 서가로의 이동 용이

회원증 발급프린터(Primacy) 칼라리본

품명	칼라리본(카드리지방식)
발급매수	300매 출력(1롤당)
필름폭	60mm
특징	바코드, 시리얼, 글자인쇄, 칼라디자인 RFID Chip (정품인증) 탑재

회원증 발급프린터(Primacy) 흑백리본

품명	흑백리본(카드리지방식)
발급매수	2,000매 출력(1롤당)
필름폭	60mm
특징	바코드, 시리얼, 글자인쇄 RFID Chip (정품인증) 탑재

회원증 발급프린터(ZENIUS) 칼라리본

품명	칼라리본(카드리지방식)
발급매수	200매 출력(1롤당)
필름폭	60mm
특징	바코드, 시리얼, 글자인쇄, 칼라디자인

회원증 발급프린터(ZENIUS) 흑백리본

품명	흑백리본(카드리지방식)
발급매수	2,000매 출력(1롤당)
필름폭	60mm
특징	바코드, 시리얼, 글자인쇄

회원증 발급프린터(Pebble) 칼라리본

품명	칼라리본(카드리지방식)
발급매수	200매 출력(1롤당)
필름폭	60mm
특징	바코드, 시리얼, 글자인쇄, 칼라디자인

회원증 발급프린터(Pebble) 흑백리본

품명	흑백리본(카드리지방식)
발급매수	1000매 출력(1롤당)
필름폭	60mm
특징	바코드, 시리얼, 글자인쇄

회원증 발급프린터(P-330i) 칼라리본

품명	칼라리본
발급매수	200매 출력(1롤당)
필름폭	60mm
특징	바코드, 시리얼, 글자인쇄, 칼라디자인

바코드프린터 리본

품명	바코드프린터 리본
규격	60mm X 300m

바코드 라벨

품명	바코드 라벨(기초인쇄포함)
발급매수	1롤 5,000매 출력 가능
규격	5 X 3cm / 4.7 x 2.5cm 외
판매단위	1롤(5,000매)
특징	바코드 인쇄용 라벨 기초 시안대로 인쇄하여 제공

분류 라벨(3X1.5cm)



치수	3cm(폭) X 1.5cm(높이)
판매단위	1장(50매)

분류 라벨 A형(5X3cm)



1장 도서 20권 분량



분류용 색띠 라벨

치수	3cm(폭) X 0.5cm(높이) 3cm(폭) X 0.8cm(높이)
판매단위	1장(100매)

DLS 프로그램용 색띠 라벨(2.6X1.3cm)

치수	2.6cm(폭) X 1.3cm(높이)
판매단위	1장(50매)

전산라벨(65X31mm)

치수	31mm(폭) X 31mm(높이) 65mm(폭) X 31mm(높이)
판매단위	1박스(100장 10묶음) 도서 16,000권 분량

전산라벨(30X31mm)

치수	30mm(폭) X 9mm(높이) 30mm(폭) X 31mm(높이)
판매단위	1박스(100장 10묶음) 도서 30,000권 분량

전산라벨(26X30mm)

치수	26mm(폭) X 30mm(높이)
판매단위	1박스(100장 10묶음) 도서 42,000권 분량



전산라벨(32X30mm)

치수	32mm(폭) X 30mm(높이)
판매단위	1박스(100장 10묶음) 도서 42,000권 분량



전산라벨(28X26mm)

치수	28mm(폭) X26mm(높이)
판매단위	1박스(100장 10묶음) 도서 48,000권 분량



도서 보수용테이프

품명	도서보수용테이프(Filmolux)
제조국	득일(NESCHEN)
규격	60cm X 25m
특징	파손된 도서 내/외부 부착 두께감이 얇고 접착력이 우수 들뜸,변색,두과,굳어짐, 없음

책등 보수용테이프(3M)

품명	845 북테이프
치수	3.8cm(폭) X 13.7m(길이) 7.6cm(폭) X 13.7m(길이) 10.1cm(폭) X 13.7m(길이)
판매단위	1롤
특징	파손도서 책등이나 내부 부착 황변화 현상이 전혀 없음

속지 보수용테이프

품명	Filmoplast P (득일산)
치수	2cm(폭) X 50m(길이)
판매단위	1개
특징	23um 얇은 두께로 내지 부착 부착부위 산화 방지 특수제지

확인증 용지

품명	감열지
치수	79mm X 80mm 59mm X 100mm 59mm X 120mm 59mm X 200mm
판매단위	1롤

감응테이프

치수	1.5mm(폭) X 16cm(길이)
부착방식	도서삽입 양면접착
판매단위	1,000매/1box

도서 보호용테이프(Wing-2)

품명	도서모서리강화테이프
치수	10cm(가로) X 4.4cm(세로)
판매단위	1권(100매)
특징	신간도서/파손도서 모서리보호 강한 접착성과 70um 알맞은 두께

도서 보호용테이프(Wing-3)

품명	도서모서리강화테이프
치수	14.7cm(가로) X 7.3cm(세로)
판매단위	1권(100매)
특징	신간도서/파손도서 모서리보호 강한 접착성과 70um 알맞은 두께

도서 보호용테이프(Big Wing-3)

품명	도서모서리강화테이프
치수	14.7cm(가로) X 10cm(세로)
판매단위	1권(100매)
특징	신간도서/파손도서 모서리보호 강한 접착성과 70um 알맞은 두께

북커버

품명	북커버
치수	42cm(가로) X 28cm(세로) 45cm(가로) X 33cm(세로) 50cm(가로) X 36cm(세로)
판매단위	1권(100매)
특징	도서전면에 부착하는 북커버 엠보싱처리 마감 기포발생 없음

양면테이프(3M)

품명	도서양면테이프
치수	0.7cm X 50m(너비 X 길이) 1cm X 50m(너비 X 길이) 2cm X 50m(너비 X 길이)
판매단위	1롤

3M - 스카치 패드 라벨키퍼

품명	3M 스카치패드
치수	3.8cm X 7.6cm 5.1cm X 7.6cm
판매단위	100매(25매 X 4묶음)
특징	바코드 및 청구기호라벨 위 부착 휴대가 용이하고 간편한 패드형

국산 - 날개형 라벨 키퍼

4cm X 6cm

5cm X 7cm

6cm X 6cm

6cm X 8cm

품명	날개형 라벨 키퍼(국산)
치수	4cm X 6cm, 5cm X 7cm 6cm X 6cm, 6cm X 8cm
판매단위	1권(1,000매)
특징	바코드 및 청구기호라벨 위 부착 스티커 형식으로 사용이 간편

PS Film 날개형 라벨 키퍼

4cm X 6cm

5cm X 7cm

6cm X 6cm

6cm X 8cm

품명	PS Film 609 라벨 키퍼
치수	4cm X 6cm, 5cm X 7cm 6cm X 6cm, 6cm X 8cm
판매단위	1권(1,000매)
특징	바코드 및 청구기호라벨 위 부착 스티커 형식으로 사용이 간편

독일(NESCHEN) – 라벨 키퍼

품명	독일(NESCHEN) – 라벨 키퍼
치수	4cm X 6cm, 5cm X 7cm 5cm X 6cm
판매단위	1권(1,000매)
특징	바코드 및 청구기호라벨 위 부착 스티커 형식으로 사용이 간편

DVD 케이스(1P)

품명	DVD 케이스(연질)
규격	1P용
판매단위	1개
특징	연질로 만들어져 잘 깨지지 않음

DVD 케이스(2P)

품명	DVD 케이스(연질)
규격	2P용
판매단위	1개
특징	연질로 만들어져 잘 깨지지 않음

CD 케이스(1P)

품명	DVD 케이스(경질)
규격	1P용
판매단위	1개

CD 케이스(2P)

품명	DVD 케이스(경질)
규격	2P용
판매단위	1개

북엔드(T형)

치수	180(H) X 135(W) X 120(D)mm(중) 200(H) X 140(W) X 190(D)mm(대) 250(H) X 200(W) X 170(D)mm(특대)
색상	회색
재질	철재

북엔드(L형)



치수	170(H) X 120(W) X 130(D)mm(중) 210(H) X 140(W) X 150(D)mm(대) 290(H) X 200(W) X 200(D)mm(특대)
색상	진분홍, 파랑, 회색, 검정, 노랑
재질	철재

넘버링(자동)

품명	넘버링 자동 8단 넘버링 자동 6단
치수	6cm X 3.6cm X 14.5cm
판매단위	1개
특징	금속용 잉크를 사용하는 제품 지시표를 조정하여 횟수 조절 8단-8자리의 숫자가 찍히는 형태 6단-6자리의 숫자가 찍히는 형태

장서인(자동스탬프)

품명	만년장서인 자동스탬프
치수	5cm X 3cm
형태	사각형 / 원형
판매단위	1개
특징	도서 장서인으로 사용 리필없이 3,000번까지 사용 가능 제작기간 1주일 소요

측인(자동스탬프)

품명	측인 자동스탬프
치수	7cm X 1cm
형태	가로형 / 세로형
판매단위	1개
특징	도서 측인으로 사용 리필없이 3,000번까지 사용 가능 제작기간 1주일 소요

리필 패드(자동스탬프용)

품명	자동스탬프용 리필 패드
규격	75mm X 20mm
색상	청색
특징	자동스탬프 잉크 소진 시 사용 별도 잉크 충전없이 장착 방식 잉크의 달착이 용이

(주)네오하이테크 지역협력업체

부산/경남 총판
부산광역시 남구 수영로 315, 7F (대연동)
거성테크 TEL. 051-628-3585

울산/창원 총판
부산광역시 금정구 개좌로 273-20 브이원타워 205호
지니텍 TEL. 070-4640-2525

대구 총판
대구광역시 수성구 달구벌대로 661길 16
이레디자인시스템 TEL. 053-257-2004

경북 총판
대구광역시 수성구 지범로31길 11-7
가넷 TEL. 070-7533-6499

충북 총판
충청북도 충주시 금제4길 2 (금릉동)
드림정보 TEL. 043-842-1160

광주/전남 총판
광주광역시 서구 매월2로 53 산업용재유통센터 8동 118호
㈜빌드북시스템 TEL. 062-610-5999

전북 총판
전라북도 전주시 완산구 장승배기로 261
WOONG JIN TEL. 063-905-6118

Sales Partner
MLS문정-혜명 TEL. 1599-5709

경기지역 Sales Partner
(주)다모시스 / 네오스마텍

NEOHITECH
(주)네오하이테크

15850) 경기도 군포시 고산로148번길 17, 군포IT밸리 A동 2403호
Tel: 031-689-3389 / Fax: 031-689-3387/H.P: 010-3374-6712
www.neohitech.co.kr